



Městský úřad Bučovice

Odbor stavební úřad

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 445
Fax: 517 324 431
email: barek@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

Obdrží: dle rozdělovníku

Vaše značka:

Naše č. j.:
756/10/výst/BA

Vyřizuje/linka:
Bárek/445

V Bučovicích dne
05. 10. 2010

ROZHODNUTÍ č. 8/2010 A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad v Bučovicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „*Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku obcí Ligary – Kanalizace Křižanovice*“ se stavebními objekty: SO 4.01 – stoka G, SO 4.02 – stoka G 1, SO 4.03 – stoky v povodí stoky G 1 (stoky G 1-2, G 1-4), SO 4.04 – stoka G 1-1, stoky v povodí stoky G 1-1, SO 4.05 – stoka G 1-3, stoky v povodí stoky G 1-3, SO 4.06 – stoka G 1-5, stoky v povodí stoky G 1-5, SO 4.07 – stoka G 2, SO 4.08 – stoka G 3, SO 4.09 – stoky v povodí stoky G 3, SO 4.10 – stoka G 3-1, stoky v povodí stoky G 3-1, SO 4.11 – tlaková kanalizace T-G, SO 4.12 – tlaková kanalizace T-G1, SO 4.13 – čerpací stanice ČS 02, SO 4.14 – výtlač odpadních vod V2, SO 4.15 – čerpací stanice ČS 02.1, SO 4.16 – výtlač odpadních vod V2.1, SO 4.17 – příjezdové komunikace k ČS, SO 4.18 – přípojky NN pro ČS, s provozními soubory: PS 4.01 – čerpací stanice - strojně-technologická část, PS 4.02 – čerpací stanice - elektrotechnologická část, PS 4.03 – dispečink a rádiový přenos dat na pozemcích parc. č. KN 3/1, KN 6/4, KN 10/3, KN 10/5, KN 11, KN 41, KN 59/1, KN 63/1, KN 86/4, KN 86/5, KN 108/2, KN 108/4, KN 111/4, KN 111/5, KN 111/6, KN 111/11, KN 112/1, KN 112/2, KN 112/5, KN 112/6, KN 132/1, KN 132/2, KN 132/3, KN 132/4, KN 132/5, KN 132/6, KN 132/7, KN 132/8, KN 132/9, KN 132/10, KN 132/11, KN 132/12, KN 132/13, KN 136/3, KN 137/1, KN 137/4, KN 138/2, KN 140/1, KN 140/2, KN 140/4, KN 141/1, KN 163, KN 184, KN 189/3, KN 189/4, KN 189/5, KN 198/1, KN 198/2, KN 199/4, KN 200/1, KN 201, KN 202/1, KN 223, KN 224, KN 260/1, KN 269/1, KN 272, KN 274, KN 278/1, KN 279/1, KN 279/2, KN 313, KN 316, KN 317, KN 318/1, KN 358, KN 363, KN 372/1, KN 379/1, KN 380, KN 389, KN 390, KN 435, KN 436/1, KN 436/2, KN 437/1, KN 437/2, KN 437/5, KN 437/7, KN 437/8, KN 438, KN 440, KN 476, KN 477/1, KN 480/1, KN 482/1, KN 482/2, KN 546, KN 573/3, KN 573/4, KN 573/5, KN 573/7, KN 573/8, KN 573/9, KN 573/10, KN 573/11, KN 573/12, KN 573/13, KN 573/14, KN 573/15, KN 573/16, KN 573/55, KN 573/57, KN 578, KN 758/1, KN 758/2, KN 779/1, KN 780/1, KN 781/1, KN 843/43, KN 843/44, KN 844/47, KN 844/48, KN 845/2, KN 845/50, KN 846/1, KN 848/82, KN 848/83, KN 848/84 v k. ú. Křižanovice u Bučovice, na pozemcích parc. č. KN 1037/25, KN 1037/26, KN 1037/27, KN 1037/28, KN 1037/29, KN 1037/30, KN 1073, KN 1074, KN 1132/3, KN 1133, KN 1134/2, KN 1136/2 v k. ú. Hodějice, kterou dne 23. 07. 2010 podal Dobrovolný svazek obcí Ligary, IČ: 72022418, se sídlem Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupený společností AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, na základě plné moci (dále jen žadatel) a na základě tohoto posouzení

I. vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku obcí Ligary – Kanalizace Křižanovice

se stavebními objekty: SO 4.01 – stoka G
SO 4.02 – stoka G 1
SO 4.03 – stoky v povodí stoky G 1 (stoky G 1-2, G 1-4)
SO 4.04 – stoka G 1-1, stoky v povodí stoky G 1-1
SO 4.05 – stoka G 1-3, stoky v povodí stoky G 1-3
SO 4.06 – stoka G 1-5, stoky v povodí stoky G 1-5
SO 4.07 – stoka G 2
SO 4.08 – stoka G 3
SO 4.09 – stoky v povodí stoky G 3
SO 4.10 – stoka G 3-1, stoky v povodí stoky G 3-1
SO 4.11 – tlaková kanalizace T-G
SO 4.12 – tlaková kanalizace T-G1
SO 4.13 – čerpací stanice ČS 02
SO 4.14 – výtlak odpadních vod V2
SO 4.15 – čerpací stanice ČS 02.1
SO 4.16 – výtlak odpadních vod V2.1
SO 4.17 – příjezdové komunikace k ČS
SO 4.18 – přípojky NN pro ČS

s provozními soubory: PS 4.01 – čerpací stanice - strojně-technologická část
PS 4.02 – čerpací stanice - elektrotechnologická část
PS 4.03 – dispečink a rádiový přenos dat

na pozemcích parc. č.: KN 3/1, KN 6/4, KN 10/3, KN 10/5, KN 11, KN 41, KN 59/1, KN 63/1, KN 86/4, KN 86/5, KN 108/2, KN 108/4, KN 111/4, KN 111/5, KN 111/6, KN 111/11, KN 112/1, KN 112/2, KN 112/5, KN 112/6, KN 132/1, KN 132/2, KN 132/3, KN 132/4, KN 132/5, KN 132/6, KN 132/7, KN 132/8, KN 132/9, KN 132/10, KN 132/11, KN 132/12, KN 132/13, KN 136/3, KN 137/1, KN 137/4, KN 138/2, KN 140/1, KN 140/2, KN 140/4, KN 141/1, KN 163, KN 184, KN 189/3, KN 189/4, KN 189/5, KN 198/1, KN 198/2, KN 199/4, KN 200/1, KN 201, KN 202/1, KN 223, KN 224, KN 260/1, KN 269/1, KN 272, KN 274, KN 278/1, KN 279/1, KN 279/2, KN 313, KN 316, KN 317, KN 318/1, KN 358, KN 363, KN 372/1, KN 379/1, KN 380, KN 389, KN 390, KN 435, KN 436/1, KN 436/2, KN 437/1, KN 437/2, KN 437/5, KN 437/7, KN 437/8, KN 438, KN 440, KN 476, KN 477/1, KN 480/1, KN 482/1, KN 482/2, KN 546, KN 573/3, KN 573/4, KN 573/5, KN 573/7, KN 573/8, KN 573/9, KN 573/10, KN 573/11, KN 573/12, KN 573/13, KN 573/14,

KN 573/15, KN 573/16, KN 573/55, KN 573/57, KN 578, KN 758/1, KN 758/2, KN 779/1, KN 780/1, KN 781/1, KN 843/43, KN 843/44, KN 844/47, KN 844/48, KN 845/2, KN 845/50, KN 846/1, KN 848/82, KN 848/83, KN 848/84

v k. ú.: **Křižanovice u Bučovic,**

na pozemcích parc. č.: **KN 1037/25, KN 1037/26, KN 1037/27, KN 1037/28, KN 1037/29, KN 1037/30, KN 1073, KN 1074, KN 1132/3, KN 1133, KN 1134/2, KN 1136/2**

v k. ú.: **Hodějice.**

II. stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. KN 3/1, KN 6/4, KN 10/3, KN 10/5, KN 11, KN 41, KN 59/1, KN 63/1, KN 86/4, KN 86/5, KN 108/2, KN 108/4, KN 111/4, KN 111/5, KN 111/6, KN 111/11, KN 112/1, KN 112/2, KN 112/5, KN 112/6, KN 132/1, KN 132/2, KN 132/3, KN 132/4, KN 132/5, KN 132/6, KN 132/7, KN 132/8, KN 132/9, KN 132/10, KN 132/11, KN 132/12, KN 132/13, KN 136/3, KN 137/1, KN 137/4, KN 138/2, KN 140/1, KN 140/2, KN 140/4, KN 141/1, KN 163, KN 184, KN 189/3, KN 189/4, KN 189/5, KN 198/1, KN 198/2, KN 199/4, KN 200/1, KN 201, KN 202/1, KN 223, KN 224, KN 260/1, KN 269/1, KN 272, KN 274, KN 278/1, KN 279/1, KN 279/2, KN 313, KN 316, KN 317, KN 318/1, KN 358, KN 363, KN 372/1, KN 379/1, KN 380, KN 389, KN 390, KN 435, KN 436/1, KN 436/2, KN 437/1, KN 437/2, KN 437/5, KN 437/7, KN 437/8, KN 438, KN 440, KN 476, KN 477/1, KN 480/1, KN 482/1, KN 482/2, KN 546, KN 573/3, KN 573/4, KN 573/5, KN 573/7, KN 573/8, KN 573/9, KN 573/10, KN 573/11, KN 573/12, KN 573/13, KN 573/14, KN 573/15, KN 573/16, KN 573/55, KN 573/57, KN 578, KN 758/1, KN 758/2, KN 779/1, KN 780/1, KN 781/1, KN 843/43, KN 843/44, KN 844/47, KN 844/48, KN 845/2, KN 845/50, KN 846/1, KN 848/82, KN 848/83, KN 848/84 v k. ú. Křižanovice u Bučovic a parc. č. KN 1037/25, KN 1037/26, KN 1037/27, KN 1037/28, KN 1037/29, KN 1037/30, KN 1073, KN 1074, KN 1132/3, KN 1133, KN 1134/2, KN 1136/2 v k. ú. Hodějice tak, jak je zakresleno v jednotlivých situačních výkresech v M 1 : 1000, kde je umístění stavebních objektů a provozních souborů zakresleno.
2. Zájmové území pro budování gravitační kanalizace a výtlačků bude situováno v intravilánu a extravilánu obce Křižanovice na katastrálním území obcí Křižanovice a Hodějice. Navrhované stoky budou svedeny na nově budovanou ČOV Hodějice.
3. Součástí projektu – Kanalizace Křižanovice bude vybudování stokové kanalizační sítě v obci včetně odboček pro domovní přípojky u navržených stok, čerpacích stanic ČS 02, ČS 02.1, výtlačků odpadních vod V2, V 2.1 a opravy narušených povrchů.
4. Výkopové práce budou prováděny převážně v místních a krajských komunikacích, z části v polních a nezpevněných cestách a zelených plochách.
5. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí bude v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Staveniště budou tvořit celé plochy místních komunikací, stavba bude probíhat za jejich úplné uzávěry. Na krajských a státních silnicích bude výstavba probíhat za částečné uzávěry, staveniště bude tvořit uzavřený jízdní pruh. Dále budou staveniště tvořit částečně přilehlé chodníky a zelené pásy podél trasy budované kanalizace a ostatní veřejné pozemky.

7. Plošné a objemové ukazatele stavby:

Tabulka stok

Stoka	Materiál	DN [mm]	Délka [m]
G	TLT	200	6,00
	PLAST SN 8	250	602,60
G1	PLAST SN 8	250	646,00
G1-1	PLAST SN 8	250	332,30
G1-1-1	PLAST SN 8	250	24,00
G1-2	PLAST SN 8	250	70,00
G1-3	PLAST SN 8	250	196,00
G1-3-1	PLAST SN 8	250	83,50
G1-3-2	PLAST SN 8	250	21,60
G1-3-3	PLAST SN 8	250	62,20
G1-4	PLAST SN 8	250	65,80
G1-5	PLAST SN 8	250	77,00
G1-5-1	PLAST SN 8	250	84,00
G2	PLAST SN 8	250	87,20
G3	PLAST SN 8	250	800,30
G3-1	PLAST SN 8	250	224,20
G3-1-1	PLAST SN 8	250	89,00
G3-2	PLAST SN 8	250	35,00
G3-3	PLAST SN 8	250	38,00
G3-4	PLAST SN 8	250	159,00
G3-5	PLAST SN 8	250	76,00
G3-6	PLAST SN 8	250	133,00
H	PLAST SN 8	250	80,20
H1	PLAST SN 8	250	101,00
CELKEM			4 093,90

Tabulka výtlačků odpadních vod

Výtlačk odpadních vod	Materiál	D [mm]	Délka [m]
V2	PE 100	110x6,6	1 793,20
V2.1	PE 100	90x5,4	153,30
CELKEM			1 946,50

Tabulka tlakových řadů

Tlakový řad	Materiál	D [mm]	Délka [m]
T-G	PE 100	50x4,6	142,00
T-G1	PE 100	50x4,6	91,40
CELKEM			233,40

Tabulka havarijních přepadů

Havarijní přepad	Materiál	D [mm]	Délka [m]
HP2	PLAST SN 8	250	4,00

CELKEM	4,00
---------------	-------------

Tabulka odboček pro domovní přípojky

Popis	Technologie provádění	DN [mm]	Počet [ks]	Celková délka [m]
Odbočky pro domovní přípojky - splaškové	Bezvýkopově	KT 150	18	211,40
	Otevřeným výkopem	PLAST 150	232	870,50
		PLAST 200	4	10,90
CELKEM			254	1 092,80

Tabulka podružných řadů

Tlakový řad	Materiál	D [mm]	Délka [m]
T-G	PE 100	50x4,6	60,10
T-G1	PE 100	50x4,6	4,90
CELKEM			65,00

Tabulka přeložek inženýrských sítí

Označení přeložky	SO	Materiál	DN [mm]	Délka [m]
Vodovod - PV 4.1	SO 4.04	PVC	100	45,00
Vodovod - PV 4.2	SO 4.05	PE	50	28,00
Vodovod - PV 4.3	SO 4.09	PVC	100	31,00
Plynovod - PP 4.1	SO 4.05	PE	50	28,00
Plynovod - PP 4.2	SO 4.09	PE	50	17,00
Sděl. kabel - PSK 4.1	SO 4.05	-	-	25,00
Dešť. kanal. - DK 4.1	SO 4.0	BET	300	39,60
Dešť. kanal. - DK 4.2	SO 4.0	BET	300	71,00
Dešť. kanal. - DK 4.3	SO 4.0	BET	300	25,00
Dešť. kanal. - DK 4.4	SO 4.0	BET	300	21,00

8. Zprovoznění kanalizačního systému obce Křižanovice je podmíněno vybudováním výtlačku V1z Němčan do Hodějic. Výtlak V2 z Křižanovic bude do tohoto výtlačku napojen.
9. Zařízení staveniště o celkové výměře 125 m² bude situováno na pozemku parc. č. KN 6/4, který je přístupný po asfaltové místní komunikaci a částečně po zpevněné cestě. Plochy pro skládku materiálu budou situovány na pozemcích parc. č. KN 6/4 (715m²) - přístupný po asfaltové místní komunikaci a částečně po zpevněné cestě a dále na pozemcích parc. č. KN 198/1 (174m²) a KN 198/2 (251m²), které jsou přístupné po odbočení z krajské komunikace III/4199 na nezpevněnou cestu.
10. Zásobení zařízení stavby vodou bude z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobení zařízení stavby el. energií bude z venkovních rozvodů NN v obci.
11. Součástí stavby bude jeden informační panel rozměru 2,40 m x 5,10 m, umístěný na pozemku parc. č. KN 317 v centru obce.
12. Stoky a řady navržené kanalizace budou převážně prováděny v otevřeném výkopu. Protlaky stok budou provedeny pod státními a krajskými komunikacemi, pod recipientem Litava a pod tělesem Českých drah.

13. Převážná část intravilánu obce bude odkanalizována gravitační kanalizací. Vzhledem ke konfiguraci terénu budou v kanalizačním systému navrženy i čerpací stanice odpadních vod nacházející se v nejnižších místech povodí jednotlivých stok. Tyto čerpací stanice budou dopravovat odpadní vody do páteřních stok kanalizačních systémů jednotlivých obcí. V malé míře, z důvodu výškových a prostorových poměrů, budou rovněž řady tlakové kanalizace.
14. Čerpací stanice ČS 02 a ČS 02.1 budou řešeny jako podzemní objekty, příp. se vstupními komíny vytaženými 10 cm nad okolní terén.
15. Čerpací stanice budou oplocené.
16. K navrženým čerpacím stanicím budou provedené přípojky NN. Ke všem navrženým ČS bude umožněn příjezd buď po stávající místní komunikaci příp. po nových příjezdových komunikacích.
17. Areály všech čerpacích stanic budou zpevněny dlažbou.
18. Navrhovaná čerpací stanice ČS 02 bude přístupná z nově vybudovaného zálivu u místní komunikace.
19. Čerpací stanice ČS 02.1 bude přístupná z nově vybudovaného zálivu u místní komunikace.
20. U navržených čerpacích stanic odpadních vod budou vstupy do ČS a montážní poklapy a dveře rozvaděčů opatřeny zámkem a bezpečnostními čidly.
21. Přípojky NN pro navrhované čerpací stanice budou napojeny na veřejnou rozvodnou síť elektrické energie.
22. Zkouška vodotěsnosti potrubí bude provedena v plném rozsahu a za účasti zástupce budoucího provozovatele. Přípojky budou při provádění zkoušky zaslepeny.
23. Kontrola spádu kanalizace bude prováděna při montáži laserem. Hotové dílo bude prověřeno kamerou a zaměřeno. Investor zajistí vypracování provozního a kanalizačního řádu.
24. Vedení tlakové kanalizace bude navrženo z potrubí PE 100 SDR 11. Potrubí bude svařováno elektrotavnými tvarovkami. Na potrubí budou provedeny v plném rozsahu tlakové zkoušky za účasti zástupce budoucího provozovatele.
25. Zásypy rýh po potrubí v komunikacích budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN, především s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, normami ČSN 73 3050 "Zemní práce", ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".
26. Osazené šachtové poklapy budou odpovídat ČSN EN 124.
27. V pojížděných plochách budou osazeny poklapy třídy D 400. V extravilánech u šachet s vytaženým zhlavím nad terén budou osazeny poklapy tř. A15.
28. Na splaškové kanalizaci budou poklapy provedeny bez odvětrání. Výjimku tvoří koncové šachty výtlačů, které budou mít poklapy v provedení s odvětráním.
29. V pojížděných plochách budou poklapy umístěné do úrovně terénu. V nezpevněných pojížděných plochách bude okolí poklopů odlážděno jednořádkem žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm. V nezpevněných nepojížděných plochách intravilánu budou poklapy osazeny v úrovni terénu nebo budou vytaženy 10 cm nad terén. Okolí poklopů bude odlážděno řádkem žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm.
30. Uliční vpusti – betonové světlosti 500 mm, budou sestavené z prefabrikovaných dílců spojovaných na pero a drážku. Spojování dílců bude vhodným tmelem příp. cementovou stykovou maltou. Budou použity spodní dílce vpustí s vysokým kalištěm. Vpust' bude mít průběžní dílec s prefabrikovanou zápachovou uzávěrkou. Vpusti budou kryté litinovou čtvercovou mříží 500x500 mm třídy D 400 podle ČSN EN 124. Vpust' bude založená na vrstvě hutněného štěrkopísku tl. 100 mm.

31. Výústné objekty – budou provedeny pro DN 250 až 300 jako jednobřežní, pro DN 400 a více jako oboubřežní. ZVHS preferuje, pokud to konfigurace terénu a výškové řešení stok a objektů na nich umožní, zaústění odlehčovacích stok a havarijních přelivů 400 mm nade dno toku. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2,0 po a 2,0 m proti toku od osy výústného objektu. V místě vyústění bude zpevněn svah i dno kamennou rovnaninou z lomového kamene s ukončením zajišťovacími prahy. Zaústěná kanalizační trouba bude zaříznuta tak, aby lícovala s povrchem opevnění (nesmí zasahovat do průtočného profilu toku).
32. Odbočky pro domovní přípojky – odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy 0,5 m za obrubu komunikace resp. chodníku případně podle situace na stavbě za inženýrské sítě. U nově budovaných stok budou odbočky zaslepeny. Napojení domovních přípojek na stoky bude možné až po uvedení daného celku stavby do předčasného užívání. Navrhované odbočky pro domovní přípojky budou realizovány převážně otevřeným výkopem v pažené rýze.
33. V krajských komunikacích budou odbočky na protilehlou stranu komunikace provedeny bezvýkopovou technologií. Pro tuto technologii budou použity KT trouby pro bezvýkopové ukládání (za určitých podmínek lze ukládat bezvýkopově i plastové potrubí). Odbočky pro domovní přípojky bude možné realizovat ze startovací jámy za hranou komunikace směrem do výkopu stoky, případně je možná varianta jejich provádění z prostoru rýhy pro kanalizační stoku směrem k nemovitostem. Zhotovitel navrhne rozměry startovacích a koncových jam včetně jejich vystrojení podle použité technologie.
34. Odbočky pro domovní přípojky budou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny kolenem 45° DN 150, 200 na odbočku vysazenou při výstavbě kanalizace. Součástí bude i potřebné množství kolen 30° a 45° DN 150, DN 200, odbočné tvarovky. Počet kolen bude upřesněn až po vyhotovení výkopů dle potřeby.
35. Odbočky pro domovní přípojky budou vytaženy po hranici soukromého pozemku, kde budou ukončeny revizní plastovou šachticí DN 200 - 300 pro potřeby revize a případného proplachování. Revizní šachtička bude umístěna na veřejném pozemku co nejbližší k hranici soukromého pozemku, nebo po dohodě s majitelem nemovitosti těsně za plotem (max. do vzdálenosti 2 m). Revizní šachtice nejsou součástí projektu (budou hrazeny vlastníky jednotlivých nemovitostí).
36. Čerpací stanice – strojně-technologická část:

Čerpací stanice ČS 02

Max. hodinový přítok OV Q_{max}	– 3,47 l/s
EO	– 1003
Výkon zařízení	– 15,0 m ³ /hod
Výkon čerpadla	– 22 m ³ /hod – 22,57 m v.sl.
Koncepce čerpání	– suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou litinovou nádrží, se zdvojeným systémem sběrače tuhých látek, jištěným proti ucpávání. Vybaveno dvěma rotačními čerpadly a dvěma zpětnými klapkami. – Čerpací zařízení je osazeno v železobetonové jímnici
Režim provozu čerpadel	– 1+1
Akumulační nádrž	– Akumulační objem 430 l
Přípojovací rozměr přítoku	– DN 200
Přípojovací rozměr výtlačku	– DN 100
Přípojovací rozměr odvětrání sběrné nádrže	– Přípojovací rozměr DN 65/100
Přípojovací rozměr odvětrání suchého prostoru	– Přípojovací rozměr DN 150 vč. ventilátoru

- Čerpadla**
- Odstředivé čerpadlo, otevřené vícekanálové oběžné kolo pro odpadní vodu
 - Čerpadla čerpají s automatickým střídavým spínáním
 - Trojfázový asynchronní motor
- Kalové čerpadlo**
- ponorné kalové čerpadlo vč. plastového potrubí připojeného na odvětrací potrubí nádrže, integrovaný plovákový spínač

Čerpací stanice ČS 02.1

- Čerpané množství Q_c** – 5,5 l/s
- Dopravní výška H** – 5,4 m
- Koncepce čerpání** – Ponorné kalové čerpadlo osazené v mokré jímce, elektromotor čerpadla je v tzv. mokřem provedení
- Režim provozu čerpadel** – 1+1
- Přítokové potrubí** – DN 250
- Výtlačné hrdlo čerpadla** – DN 80
- Výtlačné potrubí** – DN 80
- Objem provozní akumulace** – 0,41 m³
- Objem akumulace po max. hladinu** – 1,94 m³ (akumulace v čerpací stanici)
- Doba naplnění akumulace při přítoku Q_{24}** – 9,3 hod.

- 37.** Přípojka NN k ČS 02 - kabelová přípojka NN bude napojena z pojistkové skříně SP (3x160A) umístěné na stávajícím sloupu. V pojistkové skříně budou doplněny pojistky 3x50 A, skříně bude umístěna 2,5 m nad terénem. Přípojka bude realizována kabelem AYKY-J 4x25 mm², z pojistkové skříně do elektroměrového rozvaděče RE. Elektroměrový rozvaděč je umístěn v blízkosti čerpací stanice. Z elektroměrového rozvaděče RE bude tažen kabel CYKY-J 4x10 mm² do rozvaděče RMD, rozvaděč RMD bude umístěn v plastovém pilíři u čerpací stanice. Rozvaděč RE bude uzemněn pozinkovaným páskem FeZn 30x4mm, rozvaděč RMD bude napojen na uzemňovací pásek FeZn 30x40mm (25 m), který bude uložen na dno kabelové rýhy přípojky.
- 38.** Přípojka NN k ČS 02.1 - kabelová přípojka NN bude napojena z pojistkové skříně SP (3x160A), umístěné na stávajícím sloupu. V pojistkové skříně budou doplněny pojistky 3x32 A, skříně bude umístěna 2,5 m nad terénem. Přípojka bude realizována kabelem AYKY-J 4x16 mm², z pojistkové skříně do elektroměrového rozvaděče RE. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v blízkosti napojného bodu. Z elektroměrového rozvaděče RE bude tažen kabel AYKY-J 4x16 mm² do rozvaděče RMD, rozvaděč RMD bude umístěn v plastovém pilíři u čerpací stanice. Rozvaděč RE bude uzemněn pozinkovaným páskem FeZn 30x4mm, rozvaděč RMD bude napojen na uzemňovací pásek FeZn 30x40mm (25 m), který bude uložen na dno kabelové rýhy přípojky.
- 39.** Dispečink a rádiový přenos dat – přenášet se budou vybrané provozní stavy ČS na nadřízené dispečinky dle standardu provozovatele. Na pracovištích dispečinku budou na řídicích pracovištích doplněny vizualizace jednotlivých ČS na síti.
- 40.** Soupis rozvaděčů a skříní pro ČS 02, ČS 02.1:

Označení	Popis	Umístění
RMD 02	Plastový rozvaděč pro napájení technologie (PRS, MaR, ASŘ) - dodávka strojní	Plastový pilíř
	Doplnění zařízení pro přenos (modem s příslušenstvím, dle standardu provozovatel) – dodávka elektro	Plastový pilíř
RMD 02.1	Plastový rozvaděč pro napájení technologie (PRS, MaR, ASŘ), zařízení pro přenos dat (modem s příslušenstvím dle standardu provozovatele) - dodávka elektro	Plastový pilíř

Soupis spotřebičů pro ČS 02, ČS 02.1:

ČS	Ozn.	Příkon (kW)	Technické údaje	Popis	Umístění
ČS 02	M1,M2	5,5	3x400V rozběh Y/D	Ponorné kalové čerpadlo s tepelnou ochranou ve statoru provoz 1+1	Čerpací jímka mokrá
	M3	0,21	230V	Čerpadlo průsaku	Čerpací jímka suchá
ČS 02.1	M1,M2	1,5	3x400V rozběh přímý	Ponorné kalové čerpadlo s tepelnou ochranou ve statoru provoz 1+1	Čerpací jímka mokrá

Soupis zařízení pro měření neelektrických veličin ČS 02:

Měřicí okruh	Označení snímače	Měřená veličina	Zařízení rozsah, signál
LICA 1	BQ101	Hladina v čerpací jímce	Snímač hladiny dodávka technologie
LICA 2	SL102	Suchá armaturní komora Průsak	Plovákový spínač, 0/1 dodávka technologie
QIC 3	BQ103	Průtok	Indukční průtokoměr dodávka technologie
GA 4	SQ104	Vstup do rozváděče Vstup do čerpací jímky	Magnetický spínač, 0/1 Koncový spínač

Soupis zařízení pro měření neelektrických veličin ČS 02.1:

Měřicí okruh	Označení snímače	Měřená veličina	Zařízení rozsah, signál
LICA 1	BQ101	Spojité hladina v čerpací jímce	Ultrazvukový snímač, rozsah 0 – 4 m, 4 - 20 mA
LICA 2	SL102.1,2	Maximální hladina v čerpací jímce Minimální hladina v čerpací jímce	Plovákový spínač, 0/1 Plovákový spínač, 0/1
GA 3	SQ103	Vstup do rozváděče Vstup do čerpací jímky	Magnetický spínač, 0/1 Koncový spínač

41. Opravy povrchů místních komunikací a chodníků – následné opravy místních komunikací budou v souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky příslušných majetkových správců a správních orgánů. Komunikace budou opraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a odvodnění na komunikacích bude stávající.
42. Nezpevněné cesty budou uvedeny do původního stavu.
43. Po ukončení konečných oprav povrchu vozovky zhotovitel obnoví vodorovné dopravní značení.
44. V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem kanalizační stoky resp. výtlačky a kde je tento jízdní pruh dotčený jednostranně nebo oboustranně překopy odboček pro domovní přípojky, bude provedena oprava AB krytu komunikace na dvě spáry.
45. Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok a výtlačky bude v daném úseku odfrézován asfaltobetonový kryt v tl. 5 cm na šířku rýhy pro kanalizaci + 0,20 m na obě strany od hrany rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení kanalizace, vše v rozsahu na šířku rýhy pro kanalizaci. Tato rýha bude v celé výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláň.

46. Nové konstrukční vrstvy budou provedeny v odstraněném rozsahu do úrovně -5 cm pod horní líc komunikace (tj. bez vrchního AB krytu). Poté bude obnovena vrchní vrstva AB krytu tl. 5 cm v celém odstraněném rozsahu. Vzniklá spára bude opatřena těsnícím proužkem.
47. Opravy komunikací III třídy po překopech – následné opravy krajských komunikací budou v souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky příslušných majetkových správců a správních orgánů.
48. Konstrukce vozovky bude opravena ve stejné skladbě, jako je stávající konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev. Návrhové skladby vozovky budou upřesněny po provedení sond.
49. Komunikace budou opraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a odvodnění na komunikacích bude stávající.
50. Po ukončení konečných oprav povrchu vozovky zhotovitel obnoví vodorovné dopravní značení.
51. Okraje plánovaných výkopů budou před započítím výkopových prací zaříznuty.
Kácení porostů – Stoka G - úsek mezi šachtami G3 - G4 (souběh s výtlakem V2) při přechodu Litavy budou pokáceny 4 okrasné keře. Keře budou znovu vysazeny mimo ochranné pásmo kanalizace. Stoka G1 – v úseku mezi šachtami G45 - G51 je parková úprava - budou vykáceny 4 vzrostlé stromy (2x listnaté, 2x jehličnan) a 3 okrasné keře, budou přesazeny mimo ochranné pásmo kanalizace.
52. Při výkopových pracích pro pokládání kanalizace a realizaci navržených objektů bude vytěžená zemina vhodná pro zpětné zásypy selektivně deponována na mezideponii. Přebytečná zemina bude uložena na skládce.
53. Pro zpětné zásypy stok uložených v komunikaci bude třeba použít dobře zhutnitelné nesoudržné zeminy. Využitelnost zemin pro zpětné zásypy a násypy bude uvedena v IG průzkumu.
54. Pro zpětné použití zeminy na násypové těleso čistírny odpadních vod bude nutné použít dobře zhutnitelné nesoudržné zeminy.
55. Stavební pozemek je vymezen částmi výše uvedených pozemků v k. ú. Křižanovice u Bučovic a Hodějice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.
56. Vymezení území dotčeného vlivy stavby – zamýšlená stavba, tak jak je umístěna, bude v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Křižanovice u Bučovic. Zájmové území pro budování gravitační kanalizace a výtlačů bude situováno v intravilánu a extravilánu obce Křižanovice na katastrálním území obcí Křižanovice a Hodějice. Uvažovaný záměr bude v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
57. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
58. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 29. 07. 2010 pod č. j.: ŽP/753/10/SP, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
59. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 06. 08. 2010 pod č. j.: ŽP/ZPF/885/2010/AC, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.
60. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 16. 07. 2010 pod č. j.: Dop/V/2010-Ku, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.
61. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 07. 09. 2010 pod č. j.: JMK 115701/2010, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.
62. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Vyškov, ze dne 30. 07. 2010 pod č. j.: KRPB-70117/ČJ-2010-061206, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.

63. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 02. 08. 2010 pod zn.: 12327/2010/Vy/DoIv, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.
64. Budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím souhlasu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 24. 08. 2010 pod zn.: 12937/2010/Vy/DoIv, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.
65. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, ze dne 22. 06. 2010 pod zn.: 7977/10-SDC BRNO/43/17, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí.
66. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, ze dne 20. 07. 2010 pod zn.: 2 624/10-SS OLC-U1-Bař., které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí.
67. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební, Oblast Olomouc, ze dne 28. 06. 2010 pod zn.: MO-SOO0475/10-2/St., které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí.
68. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ČD-Telematika a.s., Pobočka Brno, ze dne 01. 07. 2010 pod zn.: 12085/10, které je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí.
69. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno, ze dne 27. 07. 2010 pod zn.: 3136/10/115, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí.
70. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku a vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 05. 08. 2010 pod zn.: PM028713/2010-203/Ko, které je přílohou č. 13 tohoto rozhodnutí.
71. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, ze dne 18. 08. 2010 pod zn.: SB/22285/51000/2010, které je přílohou č. 14 tohoto rozhodnutí.
72. Bude dodržen požadavek uvedený ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné instituce, ze dne 12. 08. 2010, které je přílohou č. 15 tohoto rozhodnutí.
73. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření VaK Vyškov, a.s., ze dne 19. 07. 2010 pod zn.: 2010-1376/546/TÚ/so, které je přílohou č. 16 tohoto rozhodnutí.
74. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 09. 07. 2010 pod zn.: R11679-Z051020020, které je přílohou č. 17 tohoto rozhodnutí.
75. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu spol. E.ON Česká republika, s. r. o., s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ze dne 04. 08. 2010 pod zn.: Z0347-Z061022762, které je přílohou č. 18 tohoto rozhodnutí.
76. Budou dodrženy podmínky uvedené ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700230453000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010, která je přílohou č. 19 tohoto rozhodnutí.
77. Budou dodrženy podmínky uvedené ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700230455000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010, která je přílohou č. 20 tohoto rozhodnutí.
78. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku spol. QUANTUM a.s., Vyškov, ze dne 12. 07. 2010 pod č. j.: 88/SŘ/2010, které je přílohou č. 21 tohoto rozhodnutí.
79. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14. 07. 2010 pod č. j.: 84953/10, které je přílohou č. 22 tohoto rozhodnutí.

III. vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 23. 07. 2010 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „*Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku obcí Ligary – kanalizace Křižanovice*“ se stavebními objekty: *SO 4.01 – stoka G, SO 4.02 – stoka G 1, SO 4.03 – stoky v povodí stoky G 1 (stoky G 1-2, G 1-4), SO 4.04 – stoka G 1-1, stoky v povodí stoky G 1-1, SO 4.05 – stoka G 1-3, stoky v povodí stoky G 1-3, SO 4.06 – stoka G 1-5, stoky v povodí stoky G 1-5, SO 4.07 – stoka G 2, SO 4.08 – stoka G 3, SO 4.09 – stoky v povodí stoky G 3, SO 4.10 – stoka G 3-1, stoky v povodí stoky G 3-1, SO 4.11 – tlaková kanalizace T-G, SO 4.12 – tlaková kanalizace T-G1, SO 4.13 – čerpací stanice ČS 02, SO 4.14 – výtlak odpadních vod V2, SO 4.15 – čerpací stanice ČS 02.1, SO 4.16 – výtlak odpadních vod V2.1, SO 4.17 – příjezdové komunikace k ČS, SO 4.18 – přípojky NN pro ČS, s provozními soubory: PS 4.01 – čerpací stanice - strojně-technologická část, PS 4.02 – čerpací stanice - elektrotechnologická část, PS 4.03 – dispečink a rádiový přenos dat na pozemcích parc. č. KN 3/1, KN 6/4, KN 10/3, KN 10/5, KN 11, KN 41, KN 59/1, KN 63/1, KN 86/4, KN 86/5, KN 108/2, KN 108/4, KN 111/4, KN 111/5, KN 111/6, KN 111/11, KN 112/1, KN 112/2, KN 112/5, KN 112/6, KN 132/1, KN 132/2, KN 132/3, KN 132/4, KN 132/5, KN 132/6, KN 132/7, KN 132/8, KN 132/9, KN 132/10, KN 132/11, KN 132/12, KN 132/13, KN 136/3, KN 137/1, KN 137/4, KN 138/2, KN 140/1, KN 140/2, KN 140/4, KN 141/1, KN 163, KN 184, KN 189/3, KN 189/4, KN 189/5, KN 198/1, KN 198/2, KN 199/4, KN 200/1, KN 201, KN 202/1, KN 223, KN 224, KN 260/1, KN 269/1, KN 272, KN 274, KN 278/1, KN 279/1, KN 279/2, KN 313, KN 316, KN 317, KN 318/1, KN 358, KN 363, KN 372/1, KN 379/1, KN 380, KN 389, KN 390, KN 435, KN 436/1, KN 436/2, KN 437/1, KN 437/2, KN 437/5, KN 437/7, KN 437/8, KN 438, KN 440, KN 476, KN 477/1, KN 480/1, KN 482/1, KN 482/2, KN 546, KN 573/3, KN 573/4, KN 573/5, KN 573/7, KN 573/8, KN 573/9, KN 573/10, KN 573/11, KN 573/12, KN 573/13, KN 573/14, KN 573/15, KN 573/16, KN 573/55, KN 573/57, KN 578, KN 758/1, KN 758/2, KN 779/1, KN 780/1, KN 781/1, KN 843/43, KN 843/44, KN 844/47, KN 844/48, KN 845/2, KN 845/50, KN 846/1, KN 848/82, KN 848/83, KN 848/84 v k. ú. Křižanovice u Bučovice, na pozemcích parc. č. KN 1037/25, KN 1037/26, KN 1037/27, KN 1037/28, KN 1037/29, KN 1037/30, KN 1073, KN 1074, KN 1132/3, KN 1133, KN 1134/2, KN 1136/2 v k. ú. Hodějice.*

Stavební úřad opatřením ze dne 12. 08. 2010 pod č. j.: 756/10/výst/BA oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání s ohledáním na místě na den 21. 09. 2010. Zároveň je upozornil, že námítky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. O výsledku veřejného ústního jednání s ohledáním na místě byl sepsán protokol. V průběhu řízení nebyly žádné námítky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti uplatněny.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby vč. grafického vyjádření záměru na vhodném veřejně přístupném místě (na úřední desce Obce Křižanovice a Obce Hodějice) a to až do doby veřejného ústního jednání. Stavební úřad tuto skutečnost prověřil dne 21. 09. 2010 při ohledání na místě stavby, kde byla pořízena fotodokumentace vyvěšeného záměru, která je nedílnou součástí spisového materiálu.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy:

- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru rozvoje, výstavby a ÚP, ze dne 27. 07. 2010 pod č. j.: ROZV/1314/10/Běl.
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 29. 07. 2010 pod č. j.: ŽP/753/10/SP
- sdělením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 06. 08. 2010 pod č. j.: ŽP/ZPF/855/2010/AC
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 16. 07. 2010 pod č. j.: Dop/V/2010-Ku
- rozhodnutím MÚ Bučovice, odboru dopravy, ve věci povolení zvláštního užívání krajských silnic III třídy, ze dne 01. 09. 2010 pod č. j.: Dop. 778/2010-Ku
- stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 12. 07. 2010 pod č. j.: JMK 98510/2010
- sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 02. 08. 2010 pod č. j.: JMK 109547/2010
- vyjádřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 07. 09. 2010 pod č. j.: JMK 115701/2010
- rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 25. 08. 2010 pod č. j.: JMK 115243/2010
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 22. 07. 2010 pod č. j.: 5886/2010/VY/HOK/Štr.
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, ze dne 02. 08. 2010 pod ev. č.: HSBM-8-80-6/6-OPR-2010
- stanoviskem Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Vyškov, ze dne 30. 07. 2010 pod č. j.: KRPB-70117/ČJ-2010-061206
- vyjádřením Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 02. 08. 2010 pod zn.: 12327/2010/Vy/DoIv
- předchozím souhlasem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 24. 08. 2010 pod zn.: 12937/2010/Vy/DoIv
- souhlasem s umístěním stavby Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 14. 09. 2010 pod zn.: 14951/2010/Vy/DoIv
- vyjádřením Českých drah a.s., Regionální správa majetku, Brno, ze dne 09. 09. 2010 pod č. j.: 2361/RSM/2010
- vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, ze dne 22. 06. 2010 pod zn.: 7977/10-SDC BRNO/43/17
- stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, ze dne 20. 07. 2010 pod zn.: 2 624/10-SS OLC-U1-Bař.
- souhlasem Drážního úřadu, sekce stavební, Oblast Olomouc, ze dne 28. 06. 2010 pod zn.: MO-SOO0475/10-2/St.
- souhrnným stanoviskem ČD-Telematika a.s., Pobočka Brno, ze dne 01. 07. 2010 pod zn.: 12085/10
- stanoviskem Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno, ze dne 27. 07. 2010 pod zn.: 3136/10/115
- rozhodnutím Obce Křižanovice, ve věci povolení zvláštního užívání místních komunikací a nového připojení sousedních nemovitostí na MK, ze dne 27. 08. 2010 pod č. j.: 115/2010
- vyjádřením Obecního úřadu Křižanovice ze dne 14. 07. 2010
- vyjádřením Obce Hodějice ze dne 12. 07. 2010
- vyjádřením Obecního úřadu Hodějice ze dne 02. 08. 2010

- stanoviskem a vyjádřením Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 05. 08. 2010 pod zn.: PM028713/2010-203/Ko
- stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, ze dne 25. 01. 2010 pod č. j.: 315/2010-1383-ÚP-BR
- stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, ze dne 26. 08. 2010 pod č. j.: 6452/2010-1383-ÚP-BR
- vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, ze dne 18. 08. 2010 pod zn.: SB/22285/51000/2010
- sdělením Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Brno, ze dne 24. 08. 2010 pod č. j.: 6373/10/9.32/15.7
- sdělením Obvodního báňského úřadu v Brně, ze dne 23. 08. 2010 pod zn.: 26793/2010/01/001
- sdělením Obvodního báňského úřadu v Brně, ze dne 03. 09. 2010 pod zn.: 26930/2010/01/001
- vyjádřením Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné instituce, ze dne 12. 08. 2010
- vyjádřením Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné instituce, ze dne 30. 08. 2010
- vyjádřením VaK Vyškov, a.s., ze dne 19. 07. 2010 pod zn.: 2010-1376/546/TÚ/so
- vyjádřením MND a.s., ze dne 07. 09. 2010 pod zn.: 726-221/10
- vyjádřením MND Production a.s., ze dne 15. 09. 2010 pod zn.: 45/10
- vyjádřením spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 09. 07. 2010 pod zn.: R11679-Z051020020
- souhlasem spol. E.ON Česká republika, s. r. o., s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ze dne 04. 08. 2010 pod zn.: Z0347-Z061022762
- smlouvou o připojení k distribuční soustavě č. 700230453000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010
- smlouvou o připojení k distribuční soustavě č. 700230455000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010
- vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, Detašované pracoviště Vyškov, ze dne 14. 07. 2010 pod zn.: OPM/VY/458/10
- souhrnným stanoviskem spol. QUANTUM a.s., Vyškov, ze dne 12. 07. 2010 pod č. j.: 88/SŘ/2010
- vyjádřením spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14. 07. 2010 pod č. j.: 84953/10
- sdělením spol. ČEPRO, a.s., ze dne 16. 09. 2010 pod zn.: ss-03425/PŘ/10.

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů i vlastníků (správců) technické infrastruktury byly zkoordinovány a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zamýšlená stavba, tak jak je umístěna, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Křižanovice. Z územně plánovací informace poskytnuté v rámci své působnosti úřadem územního plánování Městského úřadu v Bučovicích dne 27. 07. 2010 vyplývá, že výše uvedený záměr žadatele je možný a že výše uvedenou stavbu lze v daném území umístit. Žadatel v řízení prokázal, že má s vlastníky předmětných pozemků parc. č. KN 3/1, KN 6/4, KN 10/3, KN 10/5, KN 11, KN 41, KN 59/1, KN 63/1, KN 86/4, KN 86/5, KN 108/2, KN 108/4, KN 111/4, KN 111/5, KN 111/6, KN 111/11, KN 112/1, KN 112/2, KN 112/5, KN 112/6, KN 132/1, KN 132/2, KN 132/3, KN 132/4, KN 132/5, KN 132/6, KN 132/7, KN 132/8, KN 132/9, KN 132/10, KN

132/11, KN 132/12, KN 132/13, KN 136/3, KN 137/1, KN 137/4, KN 138/2, KN 140/1, KN 140/2, KN 140/4, KN 141/1, KN 163, KN 184, KN 189/3, KN 189/4, KN 189/5, KN 198/1, KN 198/2, KN 199/4, KN 200/1, KN 201, KN 202/1, KN 223, KN 224, KN 260/1, KN 269/1, KN 272, KN 274, KN 278/1, KN 279/1, KN 279/2, KN 313, KN 316, KN 317, KN 318/1, KN 358, KN 363, KN 372/1, KN 379/1, KN 380, KN 389, KN 390, KN 435, KN 436/1, KN 436/2, KN 437/1, KN 437/2, KN 437/5, KN 437/7, KN 437/8, KN 438, KN 440, KN 476, KN 477/1, KN 480/1, KN 482/1, KN 482/2, KN 546, KN 573/3, KN 573/4, KN 573/5, KN 573/7, KN 573/8, KN 573/9, KN 573/10, KN 573/11, KN 573/12, KN 573/13, KN 573/14, KN 573/15, KN 573/16, KN 573/55, KN 573/57, KN 578, KN 758/1, KN 758/2, KN 779/1, KN 780/1, KN 781/1, KN 843/43, KN 843/44, KN 844/47, KN 844/48, KN 845/2, KN 845/50, KN 846/1, KN 848/82, KN 848/83, KN 848/84 v k. ú. Křižanovice u Bučovic a parc. č. KN 1037/25, KN 1037/26, KN 1037/27, KN 1037/28, KN 1037/29, KN 1037/30, KN 1073, KN 1074, KN 1132/3, KN 1133, KN 1134/2, KN 1136/2 v k. ú. Hodějice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, uzavřenou smlouvu o právu umístění a provedení výše uvedené stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu věcného břemene. Tyto smlouvy jsou nedílnou součástí žadatelem předložených dokladů k podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Pozemky, na kterých má být navrhovaná stavba umístěna, jsou vedeny jako ostatní plocha (p. č. KN 3/1, 6/4, 10/3, 10/5, 11, 41, 59/1, 63/1, 86/4, 86/5, 108/2, 108/4, 111/4, 111/5, 111/6, 111/11, 112/1, 112/2, 112/5, 112/6, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/13, 140/1, 140/2, 140/4, 141/1, 163, 189/3, 189/4, 189/5, 198/1, 198/2, 199/4, 200/1, 201, 202/1, 223, 224, 313, 316, 317, 318/1, 358, 363, 379/1, 380, 389, 390, 435, 437/1, 437/2, 437/5, 437/7, 437/8, 438, 476, 477/1, 480/1, 482/1, 482/2, 546, 573/3, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/55, 573/57, 758/1, 758/2, 779/1, 781/1, 846/1, 848/82 v k. ú. Křižanovice u Bučovic, p. č. KN 1073, 1074 v k. ú. Hodějice), orná půda (p. č. KN 132/7, 260/1, 578, 843/43, 843/44, 848/83, 848/84 v k. ú. Křižanovice u Bučovic, p. č. KN 1037/25, 1037/26, 1037/27, 1037/28, 1037/29, 1037/30, 1132/3, 1134/2, 1136/2 v k. ú. Hodějice), zastavěná plocha a nádvoří (p. č. KN 136/3, 137/1, 137/4, 138/2, 184, 272, 274, 440 v k. ú. Křižanovice u Bučovic), zahrada (p. č. KN 269/1, 278/1, 279/1, 279/2 v k. ú. Křižanovice u Bučovic), ovocný sad (p. č. KN 372/1 v k. ú. Křižanovice u Bučovic), vodní plocha (p. č. KN 436/1, 436/2, 780/1, 844/47, 844/48 v k. ú. Křižanovice u Bučovic, p. č. KN 1133 v k. ú. Hodějice) a trvalý travní porost (p. č. KN 845/2, 845/50 v k. ú. Křižanovice u Bučovic). Samotná stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, dané území neslouží k rekreačním účelům a nevyskytují se v něm žádné architektonické a památkově chráněné objekty. V dané lokalitě není evidován žádný dobývací prostor.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vyplývá to i z písemného vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 02. 08. 2010 pod č. j.: JMK 109547/2010, ve kterém příslušný správní úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů konstatuje, že záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví a nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 citovaného zákona, a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona. Uvažovaný záměr žadatele stavební úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy.

Rozhodnutím Městského úřadu v Bučovicích, odboru dopravy ze dne 01. 09. 2010 pod č. j.: Dop. 778/2010-Ku bylo žadateli povoleno zvláštní užívání krajských silnic III/4199 a III/41917 pro dočasné příčné a podélné umístění podzemního vedení v rámci výše uvedené stavby, za předpokladu splnění v něm uvedených závazných podmínek.

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 25. 08. 2010 pod č. j.: JMK 115243/2010 bylo žadateli vydáno povolení podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu splnění v něm uvedených podmínek.

Rozhodnutím Obce Křižanovice ze dne 27. 08. 2010 pod č. j.: 115/2010 bylo žadateli povoleno zvláštní užívání místních komunikací a nového připojení sousedních nemovitostí na MK pro objekty ČS 02 a ČS 02.1 v rámci výše uvedené stavby.

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona, kdy:

(1) Účastníky územního řízení jsou

a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

(2) Účastníky územního řízení dále jsou

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,

d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a rozsah umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší žadateli, tj. Dobrovolnému svazku obcí Ligary, IČ: 72022418, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupenému společností AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, na základě plné moci, dále Obcím Křižanovice a Hodějice v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, vlastníkům výše uvedených pozemků v k. ú. Křižanovice u Bučovic a Hodějice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (tj. Pavel Ehrenberger, Křižanovice 186, 685 01 Bučovice, Jitka Ehrenbergerová, Křižanovice 186, 685 01 Bučovice, Jana Winterová, Křižanovice 27, 685 01 Bučovice, KANTEK & sons spol. s r.o., IDDS: 9gikeif, Petr Křetínský, Rašovice 249, 685 01 Bučovice, Oldřich Říha, Slovanská 1305, 684 01 Slavkov u Brna, Ing. Stanislav Říha, Podpěrova 433/3, 621 00 Brno, Josef Pavlík, Gruzínská 511/1, 625 00 Brno, Jindřich Nejezchleb, Křižanovice 28, 685 01 Bučovice, Petr Pavlík, Křižanovice 2, 685 01 Bučovice, Radek Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Milan Hřebičík, Křižanovice 195, 685 01 Bučovice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, Ing. Marcela Kolovrátková, Spádová 799/3, 643 00 Brno, Věra Kolovrátková, Křižanovice 204, 685 01 Bučovice, Ing. Milan Polouček, Křižanovice 96, 685 01 Bučovice, Vladimíra Poloučková, Křižanovice 96, 685 01 Bučovice, Jiří Malý, Šlapalova 241, 664 84 Zbraslav, Eva Malá, Křižanovice 205, 685 01 Bučovice, Vlastislav Badálek, Křižanovice 224, 685 01 Bučovice, Jana Badálková, Křižanovice 224, 685 01 Bučovice, Vladimíra Šrolerová, Křižanovice 223, 685 01 Bučovice, Stanislav Svoboda, Křižanovice 58, 685 01 Bučovice, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, IDDS: ucchjm, Povodí Moravy, s.p., Brno, IDDS: m49t8gw, David Hrubý, Křižanovice 225, 685 01 Bučovice, Sylva Hrubá, Křižanovice 225, 685 01 Bučovice,

Tělocvičná jednota Sokol Křižanovice, 685 01 Bučovice, Petr Voňka, Křižanovice 262, 685 01 Bučovice, Miloš Voňka, Křižanovice 213, 685 01 Bučovice, Marie Voňková, Křižanovice 213, 685 01 Bučovice, Romana Skaličková, Křižanovice 214, 685 01 Bučovice, Jaromír Šídlo, Křižanovice 215, 685 01 Bučovice, Marie Šídlová, Křižanovice 215, 685 01 Bučovice, Alena Veselá, Křižanovice 216, 685 01 Bučovice, Jaroslav Veselý, Křižanovice 216, 685 01 Bučovice, Bohumil Veselý, Křižanovice 217, 685 01 Bučovice, Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic, Křižanovice 37, 685 01 Bučovice, Jan Pavlík, Křižanovice 188, 685 01 Bučovice, Miroslav Zamazal, Újezd 51, 679 72 Kunštát na Moravě, Jan Kukla, Křižanovice 9, 685 01 Bučovice, Hana Kuklová, Křižanovice 9, 685 01 Bučovice, Rostislav Ondřík, Křižanovice 167, 685 01 Bučovice, Radim Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Vít Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Adéla Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Eva Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Tamara Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice, Obec Křižanovice, IDDS: tfqbjz7, Obec Hodějice, IDDS: xs4bizz, Terezie Hrabovská, Hodějice 167, 684 01 Slavkov u Brna, Ing. Arnošt Podaný, Střední 54/17, 664 48 Moravany, Eva Podaná, Střední 54/17, 664 48 Moravany, Jaroslava Žáčková, Hodějice 210, 684 01 Slavkov u Brna, Marie Hrabovská, Hodějice 169, 684 01 Slavkov u Brna, Miroslava Hrabovská, Hodějice 169, 684 01 Slavkov u Brna, Miroslav Lotrek, Hodějice 17, 684 01 Slavkov u Brna, Iveta Borovičková, Lesní čtvrť III 3725, 760 01 Zlín, Jan Antoš, Němčany 63, 684 01 Slavkov u Brna) a také vlastníků sítí technické infrastruktury (E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz, QUANTUM, a.s., Vyškov, IDDS: wbxfwuu, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9 a ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, IDDS: dgzjrp), jež jsou tímto rozhodnutím přímo dotčeni. Vlastnictví ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem či pozemkům nemohou být s ohledem na druh a rozsah umístěvané stavby tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Dle § 92 odst. 3 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí žadateli, dále obci v místě stavby, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou.

Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění výše uvedené stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Bučovicích.

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pavel Novotný
vedoucí stavebního úřadu

Přílohy rozhodnutí:

- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 29. 07. 2010 pod č. j.: ŽP/753/10/SP, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí
- sdělení MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 06. 08. 2010 pod č. j.: ŽP/ZPF/885/2010/AC, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 16. 07. 2010 pod č. j.: Dop/V/2010-Ku, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 07. 09. 2010 pod č. j.: JMK 115701/2010, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí
- stanovisko Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Vyškov, ze dne 30. 07. 2010 pod č. j.: KRPB-70117/ČJ-2010-061206, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 02. 08. 2010 pod zn.: 12327/2010/Vy/DoIv, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí
- předchozí souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, ze dne 24. 08. 2010 pod zn.: 12937/2010/Vy/DoIv, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí
- vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, ze dne 22. 06. 2010 pod zn.: 7977/10-SDC BRNO/43/17, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí
- stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, ze dne 20. 07. 2010 pod zn.: 2 624/10-SS OLC-U1-Bař., které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí

- souhlas Drážního úřadu, sekce stavební, Oblast Olomouc, ze dne 28. 06. 2010 pod zn.: MO-SOO0475/10-2/St., které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., Pobočka Brno, ze dne 01. 07. 2010 pod zn.: 12085/10, které je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí
- stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno, ze dne 27. 07. 2010 pod zn.: 3136/10/115, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí
- stanovisko a vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 05. 08. 2010 pod zn.: PM028713/2010-203/Ko, které je přílohou č. 13 tohoto rozhodnutí
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, ze dne 18. 08. 2010 pod zn.: SB/22285/51000/2010, které je přílohou č. 14 tohoto rozhodnutí
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, veřejné výzkumné instituce, ze dne 12. 08. 2010, které je přílohou č. 15 tohoto rozhodnutí
- vyjádření VaK Vyškov, a.s., ze dne 19. 07. 2010 pod zn.: 2010-1376/546/TÚ/so, které je přílohou č. 16 tohoto rozhodnutí
- vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 09. 07. 2010 pod zn.: R11679-Z051020020, které je přílohou č. 17 tohoto rozhodnutí
- souhlas spol. E.ON Česká republika, s. r. o., s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ze dne 04. 08. 2010 pod zn.: Z0347-Z061022762, které je přílohou č. 18 tohoto rozhodnutí
- smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 700230453000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010, která je přílohou č. 19 tohoto rozhodnutí
- smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 700230455000010 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 11. 08. 2010, která je přílohou č. 20 tohoto rozhodnutí
- souhrnné stanovisko spol. QUANTUM a.s., Vyškov, ze dne 12. 07. 2010 pod č. j.: 88/SŘ/2010, které je přílohou č. 21 tohoto rozhodnutí
- vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14. 07. 2010 pod č. j.: 84953/10, které je přílohou č. 22 tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Křižanovice, Obce Hodějice a zdejšího stavebního úřadu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem oprávněné osoby a zaslána zpět na Městský úřad v Bučovicích, stavební úřad.

Na úřední desce

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

V elektronické podobě

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky:

Rozdělovník:

Obdrží - žadatel:

- Dobrovolný svazek obcí Ligary, IČ: 72022418, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupený společností AQUA PROCON, s.r.o., IDDS: cjjzg5z, na základě plné moci

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Obec Křižanovice, IDDS: tfqbjz7
- Obec Hodějice, IDDS: xs4bizz

Účastníci řízení: *doručuje se veřejnou vyhláškou.*

- Pavel Ehrenberger, Křižanovice 186, 685 01 Bučovice
- Jitka Ehrenbergerová, Křižanovice 186, 685 01 Bučovice
- Jana Winterová, Křižanovice 27, 685 01 Bučovice
- KANTEK & sons spol. s r.o., IDDS: 9gikeif
- Petr Křetínský, Rašovice 249, 685 01 Bučovice
- Oldřich Říha, Slovanská 1305, 684 01 Slavkov u Brna
- Ing. Stanislav Říha, Podpěrova 433/3, 621 00 Brno
- Josef Pavlík, Gruzínská 511/1, 625 00 Brno, *adresa pro doručování korespondence Křižanovice 23, 685 01 Bučovice*
- Jindřich Nejezchleb, Křižanovice 28, 685 01 Bučovice
- Petr Pavlík, Křižanovice 2, 685 01 Bučovice
- Radek Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice
- Milan Hřebíček, Křižanovice 195, 685 01 Bučovice
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
- Ing. Marcela Kolovrátková, Spádová 799/3, 643 00 Brno
- Věra Kolovrátková, Křižanovice 204, 685 01 Bučovice
- Ing. Milan Polouček, Křižanovice 96, 685 01 Bučovice
- Vladimíra Poloučková, Křižanovice 96, 685 01 Bučovice
- Jiří Malý, Šlapalova 241, 664 84 Zbraslav
- Eva Malá, Křižanovice 205, 685 01 Bučovice
- Vlastislav Badálek, Křižanovice 224, 685 01 Bučovice
- Jana Badálková, Křižanovice 224, 685 01 Bučovice
- Vladimíra Šrolerová, Křižanovice 223, 685 01 Bučovice
- Stanislav Svoboda, Křižanovice 58, 685 01 Bučovice
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, IDDS: ucchjm
- Povodí Moravy, s.p., Brno, IDDS: m49t8gw
- David Hrubý, Křižanovice 225, 685 01 Bučovice
- Sylva Hrubá, Křižanovice 225, 685 01 Bučovice
- Tělocvičná jednota Sokol Křižanovice, 685 01 Bučovice
- Petr Voňka, Křižanovice 262, 685 01 Bučovice
- Miloš Voňka, Křižanovice 213, 685 01 Bučovice
- Marie Voňková, Křižanovice 213, 685 01 Bučovice
- Romana Skaličková, Křižanovice 214, 685 01 Bučovice
- Jaromír Šídlo, Křižanovice 215, 685 01 Bučovice
- Marie Šídlová, Křižanovice 215, 685 01 Bučovice
- Alena Veselá, Křižanovice 216, 685 01 Bučovice
- Jaroslav Veselý, Křižanovice 216, 685 01 Bučovice
- Bohumil Veselý, Křižanovice 217, 685 01 Bučovice
- Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic, Křižanovice 37, 685 01 Bučovice
- Jan Pavlík, Křižanovice 188, 685 01 Bučovice
- Miroslav Zamazal, Újezd 51, 679 72 Kunštát na Moravě, *adresa pro doručování korespondence Tábořská 68, 615 00 Brno*
- Jan Kukla, Křižanovice 9, 685 01 Bučovice
- Hana Kuklová, Křižanovice 9, 685 01 Bučovice
- Rostislav Ondřík, Křižanovice 167, 685 01 Bučovice
- Radim Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice

- Vít Pavlík, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice
- Adéla Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice
- Eva Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice
- Tamara Pavlíková, Křižanovice 111, 685 01 Bučovice
- Obec Křižanovice, IDDS: tfqbjz7
- Obec Hodějice, IDDS: xs4bizz
- Terezie Hrabovská, Hodějice 167, 684 01 Slavkov u Brna
- Ing. Arnošt Podaný, Střední 54/17, 664 48 Moravany
- Eva Podaná, Střední 54/17, 664 48 Moravany
- Jaroslava Žáčková, Hodějice 210, 684 01 Slavkov u Brna
- Marie Hrabovská, Hodějice 169, 684 01 Slavkov u Brna
- Miroslava Hrabovská, Hodějice 169, 684 01 Slavkov u Brna
- Miroslav Lotrek, Hodějice 17, 684 01 Slavkov u Brna
- Iveta Borovičková, Lesní čtvrť III 3725, 760 01 Zlín
- Jan Antoš, Němčany 63, 684 01 Slavkov u Brna
- E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
- QUANTUM, a.s., Vyškov, IDDS: wbxfwuu
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IDDS: d4jumdj
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
- Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
- ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, IDDS: dgzdjrp

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
- MÚ Bučovice, odbor rozvoje, výstavby a ÚP, zde
- MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde
- MÚ Bučovice, odbor dopravy, zde
- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, IDDS: a9heffd
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov
- MND a.s., IDDS: jame8nq
- ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- České dráhy a.s., Regionální správa majetku, Kounicova 26, 611 43 Brno
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
- Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 30, 614 00 Brno
- Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího řádu, IDDS: zrvbwe4

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 18 písm. a) a položky č. 20 písm. a) sazebníku, celkem ve výši 1 100,- Kč, byl zaplacen v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Bučovicích dne 21. 09. 2010 (pokladní doklad č. 5173).