



Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel: 517 324 451
Fax: 517 324 431
e-mail: bartakova@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/VOD/54/2010

ČÍSLO JEDNACÍ
ŽP/VOD/1123.3/10/OB

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Bartáková/451

BUČOVICE
14.2.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je:

- **O b e c K ř i ž a n o v i c e, IČ 00542431**
se sídlem Křižanovice 85, 685 01 Bučovice, zastoupena společností KNESL+KYNČL s.r.o., IČ 47912481 , se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno

I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla:

„Křižanovice – obytný soubor „Za kostelem“,

pro stavební objekty:

- SO 401.1 Vodovod**
- SO 402.1 Kanalizace dešťová**
- SO 403.1 Kanalizace splašková**

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. KN 59/1, 59/2, 806, 807/1, 807/2, 809/4, 810/4, 814/4, 814/6, 814/437, 814/439, 826/4, 826/5, 826/6, 826/8 v k.ú. Křižanovice u Bučovic,

obec Křižanovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, HGR – 323 Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-15-03-056.

Základní údaje o povolené stavbě:

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty: SO 401.1 Vodovod
SO 402.1 Kanalizace dešťová
SO 403.1 kanalizace splašková

Účel vodního díla: zásobování obyvatelstva pitnou vodou v daném území
odvedení srážkových vod z řešeného území
likvidace odpadních vod z dané lokality a jejich odvedení

SO 401.1 Vodovod

Účel vodního díla zásobování obyvatel pitnou vodou
Druh vodního díla vodovodní řad - § 55 odst.1 písm.c)

Povolované vodní dílo řad
Druh vodovodního řadu zásobovací síť
Celková délka 412,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu..... DN 90
Největší jmenovitá světlost řadu DN 110

Základní údaje o povolované stavbě: jedná se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu, trasa je vedena od kostela a ukončena bude v lokalitě U kapličky, navrhovaný vodovod bude zaokruhován. Celková délka prodloužení navrhovaného vodovodu bude 412 m, je navržen z trub LPE 110 SDR 11 délky 107 m a LPE 90 SDR 11 délky 305 m, v zemní rýze dle výkresové dokumentace, s min.krytím 1,5 m ve vozovce a 1,0 m v chodníku nebo volném terénu. Celkově se na trase vodovodu navrhuje dvě sekční šoupata DN 100. Požární voda bude v zájmové lokalitě zajištěna z nově navrhovaných hydrantů H1, H2 a H3. Hydrant H2 bude sloužit i jako kalník a hydrant H3 jako vzdušník. Místo napojení na stávající vodovod IPE DN 110 se provede pomocí T-kusu 100/100 MMA, za který bude osazeno šoupátko DN 100 s teleskopickou soupravou.

SO 402.1 Kanalizace dešťová

Povolovaná vodní díla stoková síť (stoky D1, D2, D3, výtlač VD1)
Kanalizační soustava kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy oddílná
Druh stokové sítě gravitační s přečerpáváním
Celková délka 445,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky..... DN 150 výtlač
Největší jmenovitá světlost stoky DN 300
Počet povoloovaných čerpacích stanic 1
Materiál PVC
Počet vstupních šachet 11 ks

Základní údaje o povolované stavbě: odvedení dešťových vod z veřejných ploch a komunikací v dané lokalitě, které budou odvedeny systémem dešťové kanalizace do čerpací stanice dešťových vod, dále výtlačkem do nejvyššího místa v lokalitě a odtud gravitačně až k místu napojení na stávající kanalizační systém v obci. Dešťová kanalizace bude provedena z trub z kanalizačního PVC DN 300 mm, o celkové délce 337 m.

Jsou navrženy tři stoky dešťové kanalizace „D1“, „D2“ a „D3“ a výtlač „VD1“ DN 150 mm, délky 108 m. Uliční vpusti budou typové z betonových prefabrikátů s litinovou mříží. Revizní šachty na síti budou rovněž z betonových prefabrikátů, poklopy budou kruhové, litinové. Čerpací stanice dešťových vod bude situována na severovýchodním okraji staveniště a bude sestávat z ČS AS PUMP 5x2x3, čerpadla KSB AMarex KRT F 80-250/074 – UG-S 250, technologického vstrojení pro dvě čerpadla DN 150 – PLAST + LITINA, el. rozvaděče v plastovém pilíři typ SED 54 USzP, nerezového uzamykatelného poklopu, mobilního zdvihadího zařízení ROJ 150 a vstupního nerezového žebříku.

SO 403.1 Kanalizace splašková

Povolovaná vodní díla	stoková síť (stoky S1, S2, S3 výtlač VS1)
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy ..	oddílná
Druh stokové sítě	gravitační s přečerpáváním
Celková délka	406,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky.....	DN 65 výtlač
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250
Počet povolených čerpacích stanic	1
Materiál	PVC
Počet vstupních šachet	9 ks

Základní údaje o povolované stavbě: projektová dokumentace řeší odvedení splaškových vod z 15 RD obytného souboru, které budou do budoucna odvedeny do nově vybudované oddílné kanalizace v obci svedené na ČOV. Do doby výstavby nové kanalizace bude mít každý RD vlastní jímku na vyvážení. Splašková kanalizace bude provedena z trub kanalizačního PVC DN 250 mm, o celkové délce 298 m. Jsou navrženy tři splaškové stoky „S1“, „S2“ a „S3“ a výtlač „VS1“ DN 65 mm, délky 108 m. Revizní šachty na stokové síti budou z betonových prefabrikátů, poklopy budou litinové, kruhové. Čerpací stanice bude typová ČS – AS PUMP 1280/3500, čerpací jednotkou bude dvojice čerpadel SIGMA 50 GFZU, čerpané množství $Q=3,0$ l/s, $H=15$ m a dále bude sestávat z technologického vstrojení pro dvě čerpadla a el. rozvaděče.

Ostatní údaje jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; (zpracována: část Vodovod- společností INEXprojekt s. r.o., Riegrovo nám.138, 767 01 Kroměříž, číslo zakázky 2010-020-02, z data 04/2010, zodpovědný projektant Ing.Václav Rozehnal, autorizovaný inženýr pro

vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300889; část Kanalizace dešťová a splašková – Ing. Jan Vrba, Veveří 13, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004824, číslo zakázky 00153-11, z data 08/2010), za dodržení všech v úvahu přicházejících bezpečnostních předpisů a platných norem, zejména vyhlášky č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného povolení zdejšího speciálního úřadu.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku.
4. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
5. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody. Této prohlídce se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Stavbyvedoucí a stavební dozor je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby, sleduje vedení stavebního deníku se zápisem postupu prací včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atp..Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude předložen spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Vlastník stavby je dle ust. § 154 odst. 1 pís. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
7. Pro dokončení stavby se stanoví **lhůta do 31.3.2012**. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. dle zákona č. 360/1992 Sb. nebo zákona č. 200/1994 Sb.), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
8. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu ve lhůtě stanovené pod bodem 7 podmínek a povinností tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o

rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění a musí být doložena doklady předepsanými v ust. § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.** Dále upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) – aktualizace stávajícího **kanalizačního a vodovodního řádu** (provozní řády) před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
10. Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
11. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování geodetických prací a **zaměření stavby** (včetně jejich podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím objektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.
13. Vlastník stavby je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) platného stavebního zákona uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci skutečného provedení stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
14. Upozorňujeme, že veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
15. Toto povolení zanikne, jestliže oprávněný nepřikročí k jeho provedení do dvou let od vydání povolení. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
16. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - územní rozhodnutí – MÚ Bučovice, SÚ, č.j.1173/09/výst /BA ze dne 30.12.2009
 - závazné stanovisko – MÚ Bučovice , OŽP, č.j.ŽP/ZPF/728/09 ze dne 1.7.2009

- vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/750/09 ze dne 22.7.2009
- závazné stanovisko – HZS Jmk, Ev.č.HSBM-8-56-2/6-OPR-2010 ze dne 21.7.2010
- závazné stanovisko – KHS Jmk, č.j.5491/2010/VY/HOK/Štr. Ze dne 7.7.2010

17. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- vyjádření - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.111947/10 ze dne 13.9.2010
- vyjádření – E.ON Česká republika, s.r.o., zn.R11679-Z051029720 ze dne 12.10.2010
- stanovisko – Povodí Moravy, s.p., zn.PM055099/2010-203/Je ze dne 16.12.2010

II.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky podány nebyly .

Odůvodnění

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí obdržel dne 20.10.2010 od stavebníka Obce Křižanovice , IČ 00542431 se sídlem Křižanovice 85, 685 01 Bučovice, zastoupené společností KNESL+KYNČL s.r.o., IČ 47912481 , se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno žádost o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Křižanovice – obytný soubor „Za kostelem“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 správního řádu. Jelikož žádost trpěla nedostatky vyzval Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí výzvou žadatele, aby doplnil podklady žádosti a současně usnesením pod č.j.ŽP/VOD/1123.1/10/OB ze dne 2.11.2010 vodoprávní řízení přerušil do doby doplnění podkladů. Termín pro doplnění podkladů byl stanoven ve výzvě do 31.12.2010. Během této lhůty žadatel odstranil nedostatky v žádosti a doplnil všechny podklady stanovené ve výzvě vodoprávního úřadu.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace zpracována: část Vodovod- společností INEXprojekt s. r.o., Riegrovo nám.138, 767 01 Kroměříž, číslo zakázky 2010-020-02, z data 04/2010, zodpovědný projektant Ing.Václav Rozehnal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300889; část Kanalizace dešťová a splašková – Ing. Jan Vrba, Veveří 13, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004824, číslo zakázky 00153-11, z data 08/2010
- výpis z obchodního rejstříku KNESL+KYNČL s.r.o.
- živnostenský list KNESL+KYNČL –projektová činnost ve výstavbě
- osvědčení o autorizaci ČKA 02672
- plná moc objednatele zpracovateli ze dne 26.1.2009
- výpisy z katastru nemovitostí ze dne 28.1.2009
- rozhodnutí o umístění stavby – MÚ Bučovice, SÚ, č.j.1173/09/výst/BA ze dne 30.12.2009
- závazné stanovisko- MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/ZPF/728/09 ze dne 1.7.2009

- vyjádření k projektu – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/750/09 ze dne 22.7.2009
- závazné stanovisko – HZS Jmk, Ev.č.HSBM-8-56-2/6-OPR-2010 ze dne 21.7.2010
- závazné stanovisko – KHS Jmk, č.j.5491/2010/VY/HOK/Štr. ze dne 7.7.2010
- vyjádření – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.11194/10 ze dne 13.9.2010
- vyjádření – E.ON Česká republika, s.r.o., zn.R11679-Z051029720 ze dne 12.10.2010
- souhrnné stanovisko – QUANTUM, a.s., č.j.115/SŘ/2010 ze dne 16.9.2009
- vyjádření – Obec Křižanovice , ze dne 26.1.2009
- vyjádření – ZVHS OpMaD, zn.OPM/VY/448/10 ze dne 30.6.2010
- vyjádření – MÚ Bučovice, OŽP, č.j.ŽP/1011/10/SP ze dne 22.10.2010
- souhlas dle § 15 SZ – MÚ Bučovice, SÚ, č.j. 1172/10/výst/BA ze dne 7.12.2010
- vyjádření – Obec Rašovice, č.j.263/2010 ze dne 30.11.2010
- stanovisko – Povodí Moravy, s.p., zn .PM055099/2010-203/Je ze dne 16.12.2010
- vyjádření – VaK Vyškov, a.s., zn.2010-2196/953/TÚ/So ze dne 1.12.2010

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad pokračování vodoprávního řízení všem jemu známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j.ŽP/VOD/1123.2/10/OB ze dne 7.1.2010 v souladu s ustanovením § 65 odst.2 správního řádu. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námítky a připomínky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. K tomu jim byla stanovena podle § 112 odst.2 stavebního zákona lhůta do 10 dnů ode dne doručení oznámení o pokračování vodoprávního řízení. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy byl dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout ve stejné lhůtě. Současně byli účastníci řízení a dotčené správní orgány upozorněni, že k později podaným námítkám, stanoviskům, popř.důkazům nebude přihlédnuto (§ 115 odst.8 vodního zákona a § 112 odst.2 stavebního zákona).

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bučovice a Obecního úřadu Křižanovice i na elektronické desce.

V oznámení o zahájení řízení byli účastníci seznámeni s rozsahem stavby dle předložené projektové dokumentace.

Ve stanoveném lhůtě vodoprávní úřad neobdržel k vedenému vodoprávnímu řízení žádnou písemnou námítku, či připomínku.

Během vodoprávního řízení byly doloženy tyto doklady:

- Úhrada správního poplatku ze dne 14.2.2011, pokladní doklad č.1034

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci „Křižanovice – obytný soubor „Za kostelem“, vypracovala část Vodovod- společnost INEXprojekt s. r.o., Riegrovo nám.138, 767 01 Kroměříž, číslo zakázky 2010-020-02, z data 04/2010, zodpovědný projektant Ing.Václav Rozehnal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300889; část Kanalizace dešťová a splašková – Ing. Jan Vrba, Veveří 13, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004824, číslo zakázky 00153-11, z data 08/2010.
- b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno MÚ Bučovice, stavebním úřadem územní rozhodnutí č.23/2009 o umístění stavby pod č.j.1173/09/výst/BA ze dne 30.12.2009
- c) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MÚ Bučovice dle § 15 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j.1172/10/výst/BA dne 7.12.2010.
- d) Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví investora Obce Křižanovice.
- e) Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Žadatel předložil předepsané doklady, dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a dalších účastníků řízení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po přezkoumání předložené žádosti, projektové dokumentace stavby a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů zjistil vodoprávní úřad, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodohospodářské ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Po zvážení všech výše uvedených okolností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Vodoprávní úřad usoudil, že charakter vodoprávního řízení odůvodňuje oznámení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst.8 vodního zákona).

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MÚ Bučovice, odbor životního prostředí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Miloslav Babyrád
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Bučovice

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., doručuje se tento dokument účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšena na úřední desce a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MÚ Bučovice a OÚ Křižanovice po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení dokumentu. Žádáme tímto MÚ Bučovice a OÚ Křižanovice, aby zajistil vyvěšení tohoto dokumentu na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty, aby zaslal potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MÚ Bučovice.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Příloha pro žadatele:

- Ověřená projektová dokumentace „Křižanovice – obytný soubor „Za kostelem“ - (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1, písm. i) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000,-Kč byl uhrazen dne 14.2.2011 v hotovosti ,pokladní doklad číslo 1034.

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Bučovice , zastoupena společností KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Rašovice, Rašovice 91, 685 01 Bučovice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- E.ON Energie, a.s., regionální správa sítě VN a NN, Lidická 36, 659 49 Brno
- ZVHS, OpMaD, Hlinky 60, 603 00 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.BOX 134, 130 35 Praha

Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou:

- Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic, Křižanovice 37, 685 01 Bučovice
- Zbyněk Loucký, Křižanovice 269, 685 01 Bučovice
- Markéta Loucká, Křižanovice 269, 685 01 Bučovice
- Petr Venera, Křižanovice 7, 685 01 Bučovice
- Jan Šolc, Křižanovice 13, 685 01 Bučovice
- Jindřiška Kučerová, Křižanovice 42, 685 01 Bučovice
- Marie Cenková, Křižanovice 261, 685 01 Bučovice
- Josef Pavlík, Křižanovice 23, 685 01 Bučovice

Dotčené orgány:

- HZS Jmk, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov
- KHS Jmk, pracoviště Vyškov, Masaryk. nám. 16, 682 01 Vyškov
- MÚ Bučovice – stavební úřad – zde
- MÚ Bučovice – OŽP – zde